

## 「はえぬき」「雪若丸」は刈取適期の晩限近い！ 「つや姫」はもう刈り頃です！！

○刈取りは、出穂後の積算気温を目安とし、品種、ほ場ごとに①刈始めの青粃歩合、②粃水分（25%）等を確認し、刈取開始時期を見極めましょう。

※枝梗の枯れを待っていると、想定している以上に粃の登熟が進み、刈遅れとなります。

**粃の黄化、粃水分を優先して判断しましょう。**

### 刈遅れは胴割粒、 着色粒発生増加の危険大



図1 左：胴割粒 右：着色粒  
(農林水産省HP)




図2 「つや姫」の胴割粒歩合の推移  
(H22、農総研セ m<sup>2</sup>粃数 2.8~3.5 万粒)

**出穂 8/2 「はえぬき」「雪若丸」は 9/13 までを目安に  
出穂 8/8 「つや姫」は 9/21 までに刈り終えましょう！**

### 適正な乾燥・調製で高品質米の最終仕上げ！

○収穫時の粃水分が低い場合は、乾燥機の送風温度に注意が必要です。場合によっては、日中の加温乾燥は避けて通風乾燥を行い、過乾燥にならないようにしましょう。また、二段乾燥を行うなど、ゆっくり、丁寧に乾燥しましょう。

○良質米生産のため 1.90 mm (LL) 以上、「雪若丸」は 1.95 mm の網目で調整を！

○色彩選別機を有効活用し、全量 1 等米に仕上げましょう。

### STOP！農作業事故！～秋季農作業事故防止強化期間中～

○収穫期はコンバインの事故が多発します。補助者の事故にも要注意。

○コンバインの詰まり除去や修理の際は、必ずエンジンを止めてから行いましょう。