



つや姫
雪若丸



通信

第2号 令和3年6月23日 発行
山形おいしさ極める！米づくりプロジェクト村山地域本部
山形「つや姫」「雪若丸」ブランド化戦略推進本部村山地域本部
村山農業技術普及課(TEL.621-8295)

茎数を確保した圃場から、遅れずに中干し！

☆ 生育概況～

6月18日現在の生育は、「つや姫」「雪若丸」とも平年値（指標値）に比べ、草丈は短く、茎数は「つや姫」では平年並、「雪若丸」では少なく、葉数は平年並、葉色は、「つや姫」では平年並、「雪若丸」はやや濃くなっています。

茎数が不足している圃場はありますが、既に目標茎数を確保した圃場も多く見られます。

表 生育診断圃の生育調査結果（6/18）
つや姫（山形市南石関）、雪若丸（山形市羽黒堂）

品種	年次	草丈	茎数	葉数	葉色
		cm	本/m ²	枚	SPAD
つや姫	本年	32.2	360	7.4	39.2
	平年	35.8	383	7.6	39.9
	平年比	90	94	-0.2	-0.7
雪若丸	本年	26.9	339	7.8	46.1
	指標	31.3	439	7.9	42.4
	平年比	86	77	-0.1	3.7

☆ 「つや姫」「雪若丸」栽培管理のポイント

- 目標茎数を確保した圃場から遅れずに中干しを実施し、出穂30日前までには終了しましょう。中干しの効果を高めるため作溝をしっかりと行いましょう！
- まだ茎数が不足している圃場は、6月中は水交換や日中の止水、夜間かんがいを徹底し、水深2～3cmの浅水管理で分けつを促進しましょう。

中干し開始の : 「つや姫」330本/m²（坪70株植：16本/株、坪60株：19本/株）
目標茎数（穂数）：「雪若丸」450本/m²（坪70株植：22本/株、坪60株：26本/株）

《 穂肥前の生育制御のポイント 》

生育診断で穂肥を行える生育となるように、しっかり、作溝・中干しを行って、根圏の状態を良好に保ちながら、茎数や葉色をコントロールしましょう！



つや姫 7月10日（出穂35日前、10葉期頃）が生育診断時期（詳細は次号）



雪若丸 6月30日の生育診断時期と対応技術

生育量	茎数(坪70株)	葉色(SPAD)	穂肥 診断
生育不足	26本/株以下	40未満	30日前、1.5kg/10a
適正生育	26～35本/株	40～44	25日前、1.5kg/10a
生育過剰	35本/株以上	44以上	25日前、減肥

幼穂形成期（出穂25日前）まで葉色を40未満に低下させないこと