

7月中に出穂した圃場は間もなく刈取適期！ 稲穂をよく見て、計画的に作業を進めましょう！

やまがた温暖化対応米づくり日本一運動本部

◎登熟状況

7月26日に出穂した「はえぬき」（酒田市）の登熟歩合は72.0%（8月24日現在）となり、平年よりかなり進んでいます。一方、8月以降に出穂した圃場（新庄市や川西町）では、平年に比べて遅れている状況です（表1）。

今年は、8月上旬の低温の影響で、出穂期の地域間差、圃場間差が大きく、登熟の進み方にもばらつきが見られています。

表1 「はえぬき」の登熟歩合（8月24日調査）

地点名	出穂期	登熟歩合	出穂後積算気温
山形市羽黒堂	7月27日	53.3%（平年+5.5%）	700℃
新庄市泉田	8月7日	3.4%（平年-13.8%）	436℃
川西町吉田	8月4日	16.4%（平年-16.7%）	561℃
酒田市荻島	7月26日	72.0%（平年+22.2%）	780℃

※各農業技術普及課の作柄診断圃の調査結果

◎当面の技術対策

■適期刈取りの徹底

出穂後積算気温からみた刈取始期は、地域間差はあるものの、平年に比べて早まると見込まれます（表2）。刈取適期は、出穂後の積算気温を目安とし、青糲歩合、籾水分の低下を確認した上で、枝梗の黄化、倒伏程度なども考慮して、総合的に判断します。今年は葉色が濃い傾向にあるので、茎葉や枝梗の黄化を待って刈り遅れることがないようにしましょう。また、例年以上に各圃場の登熟の進み方を見極めて、刈取適期に入ったら速やかに作業を進めましょう。

表2 各品種の刈取始期の目安（8月24日現在）

地 域	はえぬき	雪若丸	つや姫
村 山	9/6(-3)	9/9(-1)	9/15(-3)
最 上	9/18(±0)	9/18(-3)	9/19(-4)
置 賜	9/13(+1)	9/11(+1)	9/19(-1)
庄 内	9/1(-5)	9/1(-7)	9/8(-4)

注1) カッコ内の値は平年との差を示す

注2) 刈取始期の目安となる積算気温は「はえぬき」950℃（村山、庄内は900℃）、「雪若丸」950℃（庄内は900℃）、「つや姫」1,000℃（庄内は950℃）

■「つや姫」は出穂30日後まで落水しない！

「つや姫」は、玄米肥大の最中であり、水を必要とすることから、出穂30日後まで飽水管理や間断かん水を継続します。土壌が湿った状態を保ち、根の活力を維持して登熟を高めましょう。

農作業事故と熱中症に十分注意してください！



■刈取作業計画の作成に「やまがた米づくりナビ」を活用しましょう！

AgriLook®（やまがた米づくりナビ）の「適期作業カレンダー」で圃場の予想刈取適期を確認できます！


品種 : はえぬき
 移植日 : 2026/05/17
 苗の葉齢 : 2.5 枚

発育予測実行

8月27日現在の生育ステージ	11葉期頃 出穂後26日頃
管理・生育ステージ	作業適期の 予測結果
移植日	5/17
茎数を確認し、中干し開始を判断（8葉期頃）	6/18頃
穂肥適期	7/7頃
湛水（花水）に切り替え（出穂期3日前頃）	7/29頃
出穂期	8/1頃
斑点米カメムシ類防除（穂揃期）	8/4頃
斑点米カメムシ類防除（穂揃期後7～10日）	8/11～8/14頃
落水（出穂後30日以降）	8/31頃
刈取適期 ※高温登熟年のため刈取適期の前倒し	適用
刈取開始（出穂後積算気温900℃）	9/7頃
刈取晩限（出穂後積算気温1150℃）	9/17頃

AgriLook®（やまがた米づくりナビ）の「刈取適期マップ」は
9月7日（月）更新予定！

【刈取適期マップの例（R7）】



刈取の優先順位が
一目で分かる！

刈取適期始期

- ～ 8月31日 ☒
- 9月 1日 ～ 9月 5日 ☒
- 9月 6日 ～ 9月10日 ☒
- 9月11日 ～ ☒